




Informatie van uw tandarts

Terugtrekkend tandvlees (Gingivarecessie)





Terugtrekkend tandvlees

Als blootliggende tandhalzen
een probleem worden



Terugtrekkend tandvlees, in medische term 'gingivarecessie' genoemd, wordt steeds vaker waargenomen. Gelukkig is hier wat aan te doen. Door de introductie van microchirurgie in de parodontologie zijn er baanbrekende, vernieuwende behandelingen mogelijk.

Bij gingivarecessie komt de tandhals van een tand bloot te liggen. Blootliggende tandhalzen zijn gevoelig en kwetsbaar voor tandbederf.

Deze recessie van het tandvlees kan verschillende oorzaken hebben:

- Door te hard of onvoorzichtig poetsen;
- Bacteriële ontstekingen in de mondholte;
- De ophoping van tandplak langs de tandvleesrand;
- Een hoog lipbandje;
- Een afwijkende plek van een tand of kies in de tandboog;
- Irritatie aan het tandvlees na een orthodontische behandeling.



Voor de behandeling

De gevolgen

Als het tandvlees terugtrekt, komt de tandwortel bloot te liggen. Dit tandbeen is zachter dan tandglazuur, waardoor er sneller gaatjes kunnen ontstaan. Omdat de uitlopers van de tandzenuw zich in het tandbeen bevinden, is het tandbeen niet beschermd en daardoor gevoeliger voor warm, koud, zoet of zuur. Tandenvoetsen kan gevoeliger worden, waardoor de blootliggende tandhals moeilijker schoon te houden is. De wortel is ook anders van kleur dan het tandglazuur en verkleurt sneller, waardoor het er niet altijd even mooi uitziet.



Na de behandeling

De oplossing

Een recessiebedekking kan een oplossing bieden om terugtrekkend tandvlees te herstellen.

Deze behandeling wordt door een parodontoloog uitgevoerd bij de Kliniek voor Parodontologie in Amsterdam.

Het teruggetrokken tandvlees herstelt niet uit zichzelf.

Hiervoor is een behandeling nodig. De parodontoloog kan in sommige gevallen een recessiebedekking uitvoeren. Met behulp van microchirurgie wordt een stukje tandvlees getransplanteerd, waarmee de recessie voor een deel of helemaal bedekt wordt.

De behandeling

De behandeling wordt onder lokale verdoving uitgevoerd door een gespecialiseerde tandarts/parodontoloog, werkzaam bij de Kliniek voor Parodontologie in Amsterdam.

Persoonlijk advies

Maak rechtstreeks een vrijblijvende afspraak bij de Kliniek voor Parodontologie in Amsterdam. Tijdens het consult ontvangt u direct een persoonlijk advies van de specialist wat een recessiebedekking voor u kan betekenen en wat de behandeling kost. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de behandeling vanuit een aanvullende verzekering.

Vrijblijvende afspraak maken

U kunt rechtstreeks, zonder verwijzing, een afspraak maken bij:

Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA)

Weerdestein 117 - 1083 GH Amsterdam

Tel. 020 - 64 60 727

www.kvpa.nl



kliniek voor parodontologie amsterdam

IMPLANTOLOGIE • PARODONTOLOGIE • HALITOSE • KAAKCHIRURGIE • GNATHOLOGIE
RESTAURATIEVE TANDHEELKUNDE • ENDODONTOLOGIE • ESTHETISCHE CHIRURGIE